

QH35XV4AG

Hisense

Inverterska Klimatska naprava, 3500 W, HI-NANO sterilizacija, AI Smart, Wi-Fi



HI-NANO
sterilizacija




4D usmerjanje
zraka




Manj energije,
več udobja



Optimalna
porazdelitev
zraka



Zagotovljena
visoka kakovost
zraka



Pretok zraka od
stropa do tal



Varčujte z
energijo in
preprečite, da bi
vaš dom
zmrzoval



Izjemna
zmogljivost
ogrevanja



Wi-Fi upravljanje



Obvladajte svoje
življenje



Zmanjšanje
hrupa za večje
udobje



Dvojno
samočiščenje



Okolju prijazen
plin



HI-NANO



Nadzorni sistem
TMS



ConnectLife
aplikacija



Filter z aktivnim
ogljem



24 urni časovnik

Splošne značilnosti

Družina izdelka:	Klimatska naprava	Linija izdelka:	Energy pro X
Vrsta enote:	Notranja	Oblika enote:	Stenska
Kompaktni design:	Ne	Način delovanja:	Invertersko visoko učinkovito
Marketinška kategorija klimatske naprave:	Stenska		

Učinkovitost

EER:	4.21	COP:	4
Stopnje hitrosti zunanega ventilatorja:	3	Stopnje hitrosti notranjega ventilatorja:	7
Razvlaževanje (l/h):	1.2	Grelna moč:	4000 W
Območje grelne moči (W):	1600-4800	Območje hladilne moči (W):	1000-4400
Pretok zraka - min:	410 m³/h	Količina pretoka zraka - max:	650 m³/h
Število ventilatorjev:	7 kos	Razred energijske učinkovitosti pri ogrevanju:	A+++
Razred energijske učinkovitosti pri ogrevanju - toplejša sezona ogrevanja:	A+++	Letni nivo energijske učinkovitosti pri hlajenju - SEER:	8.5
SCOP - koeficient sezone učinkovitosti - povprečno:	5.101	SCOP - koeficient sezone učinkovitosti - toplejša:	5.8

Upravljanje

Daljski upravljalnik:	Daljsko	Vklop aparata:	Gumb za vklop/izklop
Območje nastavitve zelene temperature (°C):	16-30	Možnost upravljanja preko Wi-Fi:	Da, integrirano
Pametni kontrolni sistem TMS:	Da	Inteligentna kontrola parametrov okolja:	Da
Glasovno upravljanje:	Da	Prikaz relativne vlažnosti:	Da

Lastnosti

Avtomatski ponovni zagon:	Da	Pomnjenje položaja lopute:	Da
Avtomatsko delovanje:	Da	Samočistilna funkcija za brezskrbno uporabo:	Ne
Zaščita prostora pred zmrzaljo:	Da	Nočni režim delovanja:	Yes, 4
Turbo delovanje:	Da	Hlajenje:	Da
Gretje:	Da	Odvlaževanje:	Da
Ventilacija:	Da	Detekcija spuščanja hladilnega plina:	Ne

Tiho delovanje:	Da, 18 dB(A)	Avtomatsko pomikanje loput:	Na
Zaščita pred mrzlim zrakom:	Da	Avtomatsko odtaljevanje:	Da
Funkcija zasilnega delovanja:	Da	FreezeProtect -15°C:	Da
Ionizator:	Ne	Body senzor:	Da
4-D prostorski izpih zraka:	Da	HI-NANO zaščita za zdravje:	Da
Dvojna samočistilna funkcija:	Da	Sveži zrak:	Ne
Prikazovalnik kakovosti zraka:	Ne	Enostavna vgradnja:	Ne
Servisni pregledovalnik:	Da	Enostavno vzdrževanje:	Ne
Servisni terminal:	Ne	Grelec kompresorja:	Ne
UVC sterilizacija:	Ne	Protikorozijska zaščita:	Nivo 3
Hotelski program:	Ne	Prikaz hladilne/grelne moči:	Da

Oprema

Filter klimatske naprave in razvlažilnika zraka:	Aktivni karbonski, 4 v 1- vitamin C+katehin+silver+HEPA	Odtok kondenzata:	Levo/desno
Termostat sobne temperature:	Da	24-urni časovnik:	Da

Tehnični podatki

Letna poraba električne energije za hlajenje (QCE):	144 kWh	Vrsta hladilnega sredstva:	R32
Temperaturno območje delovanja v režimu ogrevanja (°C):	-22- 24	Temperaturno območje delovanja v režimu hlajenja (°C):	-15 - 43
Kondenzacijska cev - premer:	18 mm	Cev za tekočino - premer (mm):	6,35
Cev za plin - premer (mm):	9,53	Minimalna zvočna moč:	55 dB(A)
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti :	1 W	Frekvenca:	50 Hz
Hladilna moč:	3500 W	Aparat vsebuje fluorirane toplogredne pline:	Da
Količina fluoriranega toplogrednega plina:	0.86 kg	Količina izražena v ekvivalentu CO2 (t):	0.582
Zvočni tlak - min.:	30 dB(A)	Zvočni tlak - max.:	38 dB(A)
Dolžina cevi - max:	20 m	Višinska razlika - max.:	10 m
Nazivna obremenitev za ogrevanje (Pdesignh)- povprečna sezona ogrevanja:	2.6 kW	Prijavljena zmogljivost za ogrevanje (Pdh(Tj))-povprečna sezona ogrevanja:	2.6 kW
Nazivni tok pri hlajenju:	3.7 A	Nazivni tok pri ogrevanju:	4.5 A

Širina izdelka:	877 mm	Višina izdelka:	301 mm
Globina izdelka:	194 mm	Širina embalaranega izdelka:	980 mm
Višina embalaranega izdelka:	390 mm	Globina embalaranega izdelka:	300 mm
Neto teža:	10 kg	Bruto teža:	12.5 kg
Nazivni tok varovalke:	5 A	Napetost:	220-240 V
Poraba električne energije pri gretju:	1000 W	Poraba el. energije pri hlajenju:	830 W
Hladilna moč (Btu/h):	12000	Grelna moč (Btu/h):	12000
Šifre zunanjih enot:	000000000020015518	Razdalja pretoka zraka (m):	12 m
Šifra:	20015473	EAN koda:	6926597759371