


CF25LR02G

Hisense

Inverterska Klimatska naprava, 2600 W, Wi-Fi



Okolju prijazen plin



Ogrevanje celo pri -20 °C



Pametno upravljanje prek Wi-Fi omrežja



ConnectLife aplikacija



Filter z aktivnim ogljem



Tiho delovanje



Samočistilna funkcija



Pametni način (Smart Mode)



Štirje spalni načini



Čutim - I Feel



Ogrevanje na 8 °C



24 urni časovnik



Zatamnitev



Celovita DC-inverter izvedba motorjev



Visoka učinkovitost in manjša poraba energije



Hitro hlajenje



LED zaslon



Možnost priklopa z dveh strani



Hidrofilna in protivirusna aluminijasta prevleka



Funkcija samodejnega ponovnega zagona

Splošne značilnosti

Družina izdelka:	Klimatska naprava	Linija izdelka:	HI-SMART
Vrsta enote:	Notranja	Oblika enote:	Stenska
Kompaktni design:	Da	Način delovanja:	Invertersko
Marketinška kategorija klimatske naprave:	Stenska		

Učinkovitost

EER:	3.4	COP:	4
Stopnje hitrosti zunanega ventilatorja:	3	Stopnje hitrosti notranjega ventilatorja:	7
Razvlaževanje (l/h):	0.9	Grelna moč:	2700 W
Območje grelne moči (W):	1000-3000	Območje hladilne moči (W):	1000-3000
Pretok zraka - min:	370 m³/h	Količina pretoka zraka - max:	550 m³/h
Število ventilatorjev:	7 kos	Razred energijske učinkovitosti pri ogrevanju:	A+
Razred energijske učinkovitosti pri ogrevanju - toplejša sezona ogrevanja:	A+++	Letni nivo energijske učinkovitosti pri hlajenju - SEER:	6.3
SCOP - koeficient sezone učinkovitosti - povprečno:	4.1	SCOP - koeficient sezone učinkovitosti - toplejša:	5.101

Upravljanje

Daljšinski upravljalnik:	Daljšinsko	Vklop aparata:	Gumb za vklop/izklop
Območje nastavitve zelene temperature (°C):	16-30	Možnost upravljanja preko Wi-Fi:	Da, integrirano
Pametni kontrolni sistem TMS:	Da	Inteligentna kontrola parametrov okolja:	Ne
Glasovno upravljanje:	Da	Prikaz relativne vlažnosti:	Ne

Lastnosti

Avtomatski ponovni zagon:	Da	Pomnjenje položaja lopute:	Da
Avtomatsko delovanje:	Da	Samočistilna funkcija za brezskrbno uporabo:	Da
Zaščita prostora pred zmrzaljo:	Da	Nočni režim delovanja:	Yes, 4
Turbo delovanje:	Da	Hlajenje:	Da
Gretje:	Da	Odvlaževanje:	Da
Ventilacija:	Da	Detekcija spuščanja hladilnega plina:	Ne

Tiho delovanje:	Da, 19 dB(A)	Avtomatsko pomikanje loput:	Da
Zaščita pred mrzlim zrakom:	Da	Avtomatsko odtaljevanje:	Da
Funkcija zasilnega delovanja:	Da	FreezeProtect -15°C:	Da
Ionizator:	Ne	Body senzor:	Ne
4-D prostorski izpih zraka:	Ne	HI-NANO zaščita za zdravje:	Ne
Dvojna samočistilna funkcija:	Ne	Sveži zrak:	Ne
Prikazovalnik kakovosti zraka:	Ne	Enostavna vgradnja:	Ne
Servisni pregledovalnik:	Da	Enostavno vzdrževanje:	Da
Servisni terminal:	Ne	Grelec kompresorja:	Ne
UVC sterilizacija:	Ne	Protikorozijska zaščita:	Nivo 1
Hotelski program:	Ne	Prikaz hladilne/grelne moči:	Da

Oprema

Filter klimatske naprave in razvlažilnika zraka:	Aktivni karbonski	Odtok kondenzata:	Levo/desno
Termostat sobne temperature:	Da	24-urni časovnik:	Da

Tehnični podatki

Letna poraba električne energije za hlajenje (QCE):	145 kWh	Vrsta hladilnega sredstva:	R32
Temperaturno območje delovanja v režimu ogrevanja (°C):	-20- 24	Temperaturno območje delovanja v režimu hlajenja (°C):	-15 - 50
Kondenzacijska cev - premer:	18 mm	Cev za tekočino - premer (mm):	6,35
Cev za plin - premer (mm):	9,53	Minimalna zvočna moč:	57 dB(A)
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti :	1 W	Frekvenca:	50 Hz
Hladilna moč:	2600 W	Aparat vsebuje fluorirane toplogredne pline:	Da
Količina fluoriranega toplogrednega plina:	0.48 kg	Količina izražena v ekvivalentu CO2 (t):	0.324
Zvočni tlak - min.:	24 dB(A)	Zvočni tlak - max.:	40 dB(A)
Grelec ohišja zunanje enote:	Ne	Dolžina cevi - max:	20 m
Višinska razlika - max.:	10 m	Nazivna obremenitev za ogrevanje (Pdesignh)- povprečna sezona ogrevanja:	2.2 kW
Prijavljena zmogljivost za ogrevanje (Pdh(Tj))-povprečna sezona ogrevanja:	2.2 kW	Nazivni tok pri hlajenju:	3.5 A

Nazivni tok pri ogrevanju:	3 A	Širina izdelka:	795 mm
Višina izdelka:	256 mm	Globina izdelka:	197 mm
Širina embalaranega izdelka:	850 mm	Višina embalaranega izdelka:	320 mm
Globina embalaranega izdelka:	260 mm	Neto teža:	7.101 kg
Bruto teža:	8.6 kg	Nazivni tok varovalke:	3.15 A
Napetost:	220-240 V	Poraba električne energije pri gretju:	675 W
Poraba el. energije pri hlajenju:	765 W	Hladična moč (Btu/h):	9000
Grelna moč (Btu/h):	9000	Šifre zunanjih enot:	000000000020015459
Razdalja pretoka zraka (m):	10 m	Šifra:	20015505
EAN koda:	6926597761688		